



GMINA BRALIN

63-640 Bralin, ul. Rynek 3

tel. (62) 78 112 01 fax. (62) 78 112 02

www.bralin.pl; e-mail: gmina@bralin.pl

RGI. 7234.22.2018

Bralin, dnia 21 maja 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych i **zapraszamy do złożenia oferty.**

I. Przedmiot zamówienia:

remont nawierzchni drogi o długości ok. 800 m w Chojęcinie od drogi wojewódzkiej W482 do skrzyżowania z drogą o nr geod. 664 z wyłączeniem skrzyżowania dróg na działkach 614 i 615 poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami.

Remont należy wykonać na całej szerokości jezdni asfaltowej (średnio ok. 6,1 m). W celu wykonania robót należy przygotować projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami. Oznakowanie wynikające z tego projektu należy następnie ustawić, utrzymywać i na zakończenie robót usunąć.

Szczegóły wykonania robót budowlanych zostały określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, projekcie umowy oraz STWiORB.

Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji należytego wykonania robót.

CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg.

II. Termin realizacji zamówienia:

Do dnia 31.07.2018 r.

III. Istotne warunki zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni bitumicznej (jeżeli okażą się potrzebne) oraz dokładne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Utrwalenie będące przedmiotem zapytania ofertowego należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w WT-1 Kruszywa: 2010 i normą PN EN 13808: 2010 z wymaganiami do kationowych emulsji asfaltowych. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni należy wykonać przy użyciu płukanych grysów bazaltowych klasy I frakcji 5/8mm i 2/5 i kationowej emulsji asfaltowej C69BP3PU.

Tuż przed przystąpieniem do rozkładania emulsji, nawierzchnia musi być dokładnie oczyszczona za pomocą szczotek mechanicznych, a dla usunięcia pyłu, którego najwięcej gromadzi się przy krawędzi, zaleca się stosować pneumatyczne urządzenia pochłaniające lub dmuchawę. W przypadku pojawienia się ubytków nawierzchni asfaltowej należy te ubytki uzupełnić.

Grysy powinny być rozkładane równomierną warstwą, na świeżo rozłożonej warstwie emulsji.

Bezpośrednio po rozłożeniu grysów należy dokonać ich wałowania dla wciśnięcia ziaren w emulsję i wstępnego utwardzenia w nawierzchni.

IV. Sposób porównania ofert/kryteria oceny:

Kryterium oceny ofert: cena ryczałtowa (brutto) – 100%.

V. Sposób obliczania ceny, przygotowania oferty:

- cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia,

- zaleca się aby przed złożeniem oferty wykonawca dokonał oględzin w terenie oraz samodzielnie dokonał obmiarów koniecznych do wykonania robót, w tym zakresu remontu częściowego i czyszczenia poprzedzającego wykonanie powierzchniowego utrwalenia.
- w ofercie należy podać cenę ryczałtową netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg załączonego wzoru),
- ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Gmina Bralin, 63-640 Bralin, ul. Rynek 3, nazwa i adres Oferenta oraz napis „**Zapytanie ofertowe – remont nawierzchni w Chojęcinie**”,
- przewiduje się rozliczenie ryczałtowe.

VI. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy dostarczyć do dnia **30 maja 2018 r. do godz. 12⁰⁰** do Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3, sekretariat - pok. nr 8.

VII. Ewentualne zapytania kierować telefonicznie lub e-mailem:

- 1) Adam Brząkała – tel. (62) 78 112 30, e-mail: adam.brzakala@bralin.pl U.G. Bralin, ul. Rynek 3.

Załączono:

1. Załącznik nr 1 - formularz przedłożenia oferty,
2. Załącznik nr 2 - wzór umowy,
3. Załącznik nr 3 –Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót, kosztorys ofertowy.
4. Załącznik nr 4 - mapę zakresu robót.

Wz. WÓJTA

mgr Robert Kieruzal

ZASTĘPCA WÓJTY

/podpis Zamawiającego/