

WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, ZAKRESÓW ROBÓT UJĘTYCH W PRZETARGU

Uwaga!!! Wszystkie zalecenia i wymagania wskazane w niniejszym załącz. nr 9 winny być uwzględnione w cenie oferty – nawet, jeżeli nie wynika to wprost z dokumentacji i/lub nie zostało ujęte w kosztorysie.

Wymagania ogólne:

1. Wszystkie materiały i urządzenia w pierwszym gatunku jakościowym.
2. Wszelkie urządzenia i materiały fabrycznie nowe.
3. W przypadku robót malarskich – kolorystyka musi uzyskać akceptację od Zamawiającego.
4. W wycenie zaleca się przyjąć kolory o średniej intensywności.
5. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie trwałych konstrukcji wsporczych do urządzeń i instalacji tego wymagających (nawet, jeżeli nie wynika to wprost z dokumentacji i/lub nie zostało ujęte w kosztorysie).
6. Po stronie Wykonawcy jest wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych – nawet, jeżeli nie wynika to wprost z dokumentacji i/lub nie zostało ujęte w kosztorysie.
7. Po stronie wykonawcy jest przeprowadzenie na własny koszt wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru i przekazaniem do eksploatacji.

Inne wymagania – jak określono w STWiORB.

Wymagania szczególne:

1. Blacha pokrycia dachowego jak w przedmiarze, gwarancja co najmniej 25 lat;
2. Stolarka okienna i drzwiowa zewn. – w systemie „ciepłego montażu”, współczynnik przenikania ciepła (dla profilu i zespołu szybowego) $U_w = 1,0$ [W/m²K];
3. Brama garażowa:
 - otwierana ręcznie za pomocą przekładni łańcuchowej,
 - wykonana ze stalowych segmentów o gr. co najmniej 40 [mm] wypełnionych pianką poliuretanową,
 - ocieplona, współczynnik przenikania ciepła $U_w = 1,0$ [W/m²K],
 - wyposażona w system uszczelek na całym obwodzie oraz uszczelki pomiędzy panelami,
 - w kolorze czerwonym,
 - wyposażona w mechaniczny rygiel w prowadnicy oraz klamkę z zamkiem patentowym,
 - wyposażona w przeszklony panel aluminiowy oraz z zamontowaną klapką odciągu spalin,
 - elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej lub z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej farbami poliesterowymi;
4. Inne