




Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013



Załącznik nr 7 do SIWZ

RGI.271.16.2014

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

zadania pn.

**„Dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego kuchni wraz z innym wyposażeniem Domów  
Ludowych z terenu gminy Bralin”**

Urządzenia i wyposażenie Domów Ludowych:


- muszą stanowić profesjonalne wyposażenie kuchni,
- muszą być dostosowane do warunków zaplecza gastronomicznego,
- muszą być dostosowane do codziennej pracy o założeniach żywienia zbiorowego,
- nie mogą być dedykowane do zwykłych warunków domowych, lecz dopuszczone do użytkowania w miejscach publicznych.

### CZĘŚĆ I

| Lp. | Nazwa towaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Ilość |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1.  | <b>Patelnia elektryczna uchylna ze stali nierdzewnej na podstawie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wykonana w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,</li> <li>b) służyć ma do termicznej obróbki produktów spożywczych (przede wszystkim smażenie na oleju),</li> <li>c) posiadać musi stabilną konstrukcję nośną,</li> <li>d) mechaniczny przechył misy,</li> <li>e) posiadać musi termostat umożliwiający prowadzenie procesu smażenia w szerokim zakresie temperatur (zakres temperatur co najmniej 50-275 °C ),</li> <li>f) wymiary: wys/szer/dł – 870-930/760-840/670-750mm</li> <li>g) moc: 9,0-11,0 kW,</li> <li>h) zasilanie: 400 V,</li> <li>i) powierzchnia robocza: co najmniej 0,4 m<sup>2</sup></li> <li>j) pojemność misy: co najmniej 60 litrów,</li> <li>k) instrukcja stanowiskowa urządzenia oraz dokumentacja DTR</li> </ul> | szt.            | 1     |
| 2.  | <b>Taboret gazowy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wykonany ze stali nierdzewnej,</li> <li>b) przystosowany do dużych garnków o pojemnościach do 100 litrów,</li> <li>c) posiadający palnik o mocy 9-11 kW, palnik winien posiadać co najmniej dwa pierścienie ognia (palniki dwukoronowe),</li> <li>d) wyposażony w zawory odcinające dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia,</li> <li>e) wyposażony w stopki pozwalające na regulację wysokości urządzenia,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | komplet         | 2     |




Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <p>f) zasilany gazem płynnym (propan, lub propan-butan PB),<br/> g) wysokość urządzenia nie więcej niż 380mm,<br/> h) wymiary zewnętrzne (długość/ szerokość): 540-590mm/540-590mm,<br/> i) instrukcja stanowiskowa urządzenia oraz dokumentacja DTR<br/> j) osprzęt do podłączenia ze źródłem gazu: reduktor szt. 1, wąż do gazu o dł. co najmniej 4 mb, trójnik-rozdzielacz do gazu propan-butan szt. 1, opaski szt. 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |
| 3  | <p><b>Czajnik elektryczny:</b><br/> a) pojemność 2,0 litry,<br/> b) wyjmowany filtr,<br/> c) bezprzewodowy,<br/> d) obrotowa podstawa 360°,<br/> e) moc grzałki: 2000-2500 W,<br/> f) grzałka ukryta,<br/> g) grzałka ze stali szlachetnej,<br/> h) automatyczne wyłączenie bez wody,<br/> i) automatyczne wyłączenie po zagotowaniu,<br/> j) automatyczne wyłączenie po zdjęciu czajnika,<br/> k) zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem pokrywki,<br/> l) wskaźnik poziomu wody,<br/> m) antypoślizgowa rączka,<br/> n) kolor: INOX,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt. | 11 |
| 4. | <p><b>Kuchnia gastronomiczna gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem gazowym z termoobiegami:</b><br/> a) kuchnia zasilana gazem płynnym (propan, lub propan-butan PB),<br/> b) wolnostojąca,<br/> c) moc całkowita: co najmniej 28 kW,<br/> d) trzy palniki o mocy 6-7,5kW i średnicy co najmniej 110mm, jeden palnik o mocy nie mniejszej niż 4-5kW i średnicy co najmniej 80mm,<br/> e) żeliwne ruszty (dwa, po jednym ruszcie dla dwóch palników) o wymiarach co najmniej 340x580mm,<br/> f) dodatkowo jedna żeliwna nakładka na palnik (ryflowana, do grillowania) o wymiarach co najmniej 30x28cm,<br/> g) moc piekarnika nie mniej niż 6kW, piekarnik gazowy, z termoobiegami, z zapalnikami pizoelektrycznymi,<br/> h) temperatura w piekarniku regulowana co najmniej w zakresie 160-280C,<br/> i) piekarnik o pojemności 3xGN1/1,<br/> j) wykonana ze stali nierdzewnej,<br/> k) wymiary: wys/szer/dł – ca 870-950/660-740/660-740mm<br/> l) instrukcja stanowiskowa urządzenia oraz dokumentacja DTR<br/> m) osprzęt do podłączenia ze źródłem gazu: reduktor szt. 1, wąż do gazu o dł. co najmniej 4 mb, trójnik-rozdzielacz do gazu propan-butan szt. 1, opaski szt. 3.</p> | szt. | 8  |
| 5. | <p><b>Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania:</b><br/> a) moc: nie większa niż 3,6 kW,<br/> b) zasilanie: 400 V,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | szt. | 3  |




Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>c) ten sam producent co poz 6,</li> <li>d) jeden czas mycia, wynoszący 120 sekund,</li> <li>e) funkcja automatycznego wyparzania po zakończonym procesie mycia,</li> <li>f) dwie pary ramion myjąco-płuczących (górze/dół) wykonanych ze stali nierdzewnej,</li> <li>g) sita filtrujące wykonane ze stali nierdzewnej,</li> <li>h) tłoczony zbiornik,</li> <li>i) wyposażona w kosze o wymiarach 500x500 mm w ilości szt.5 (do szkl. szt. 2, do talerzy szt. 2, oraz pojemniki na sztućce),</li> <li>j) wysokość wsadu: co najmniej 350 mm,</li> <li>k) zmywarka wykonana ze stali nierdzewnej,</li> <li>l) wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi,</li> <li>m) podwójne, wyważone drzwi,</li> <li>n) automatyczny dozownik płynnego środka myjącego i nablyszczającego,</li> <li>o) kontrolowane termostatem temperatury: mycia 60 °C i wyparzania 90 °C,</li> <li>p) termostat bezpieczeństwa,</li> <li>r) wymiary zewnętrzne zmywarki (bez podstawy): wys/szer/dł – nie więcej niż 850mm/maksymalnie 600mm/maksymalnie 600mm</li> <li>s) podstawa z dwiema prowadnicami na kosze o wymiarze dostosowanym do zmywarki, j.w., wykonana ze stali nierdzewnej, wysokość 400-500 mm,</li> <li>t) zmiękcacz półautomatyczny do wody (Proces regeneracji inicjowany manualnie, Wydajność dla 10°dH – co najmniej 1350, ilość złoża - nie mniej niż 4,5 l, Maks. temperatura wody 40°C, Średnica przyłącza 3/4', zużycie regeneranta max. 0,8kg/cykl),</li> <li>u) tabletki do zmiękczacza – opakowanie 25kg,</li> <li>w) w zestawie płyn myjący (co najmniej 12kg) i nablyszczający (co najmniej 10kg)</li> <li>x) instrukcja stanowiskowa zmywarki do zainstalowania w pobliżu urządzenia,</li> <li>y) dokumentacja DTR.</li> </ul> |      |   |
| 6. | <p><b>Zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) moc: nie większa niż 3,6 kW,</li> <li>b) zasilanie: 230 V,</li> <li>c) ten sam producent co poz 5,</li> <li>d) jeden czas mycia, wynoszący 120 sekund,</li> <li>e) funkcja automatycznego wyparzania po zakończonym procesie mycia,</li> <li>f) dwie pary ramion myjąco-płuczących (górze/dół) wykonanych ze stali nierdzewnej,</li> <li>g) sita filtrujące wykonane ze stali nierdzewnej,</li> <li>h) tłoczony zbiornik,</li> <li>i) wyposażona w kosze o wymiarach 500x500 mm w ilości szt.5 (do szkl. szt. 2, do talerzy szt. 2, oraz pojemniki na sztućce),</li> <li>j) wysokość wsadu: co najmniej 350 mm,</li> <li>k) zmywarka wykonana ze stali nierdzewnej,</li> <li>l) wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt. | 1 |



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013




Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>m) podwójne, wyważone drzwi,</li> <li>n) automatyczny dozownik płynnego środka myjącego i nablyszczającego,</li> <li>o) kontrolowane termostatem temperatury: mycia 60 °C i wyparzania 90 °C,</li> <li>p) termostat bezpieczeństwa,</li> <li>r) wymiary zewnętrzne zmywarki (bez podstawy): wys/szer/dł – nie więcej niż 850mm/maksymalnie 600mm/maksymalnie 600mm</li> <li>s) podstawa z dwiema prowadnicami na kosze o wymiarze dostosowanym do zmywarki, j.w., wykonana ze stali nierdzewnej, wysokość 400-500 mm,</li> <li>t) zmiękcacz półautomatyczny do wody (Proces regeneracji inicjowany manualnie, Wydajność dla 10°dH – co najmniej 1350, ilość złoża - nie mniej niż 4,5 l, Maks. temperatura wody 40°C, Średnica przyłącza 3/4', zużycie regeneranta max. 0,8kg/cykl),</li> <li>u) tabletki do zmiękczacza – opakowanie 25kg,</li> <li>w) w zestawie płyn myjący (co najmniej 12kg) i nablyszczający (co najmniej 10kg)</li> <li>x) instrukcja stanowiskowa zmywarki do zainstalowania w pobliżu urządzenia,</li> <li>y) dokumentacja DTR.</li> </ul> |      |   |
| 7. | <p><b>Szafa chłodnicza o pojemności 1200-1300 litrów:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury</li> <li>b) automatyczne odszranianie</li> <li>c) filtr przeciwpyłkowy</li> <li>d) grubość ścianki 60 mm</li> <li>e) regulowane nóżki ze stali nierdzewnej</li> <li>f) w komplecie 6 półek powlekanych</li> <li>g) samodomykające drzwi z zamkiem</li> <li>h) profilowany uchwyt otwierania drzwi</li> <li>i) komora chłodząca wykonana z aluminium</li> <li>j) obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo (biała)</li> <li>k) wymiary półek minimum: 530x590 mm,</li> <li>l) pojemność 1200-1300 litrów,</li> <li>m) wymiary maksymalne (dł/szer/wys) – 1350/800/2050mm</li> <li>n) zasilanie 230V, moc max. 700W</li> <li>o) zakres temperatur co najmniej -2do +8C lub większy</li> <li>p) instrukcja stanowiskowa oraz dokumentacja DTR,</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | szt. | 3 |
| 8. | <p><b>Szafa chłodnicza o poj. 350-390 l:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) obudowa stal nierdzewna,</li> <li>b) posiada wymuszony obieg powietrza,</li> <li>c) w szafie chłodniczej 3 półki w komplecie o wymiarach co najmniej 500x360mm,</li> <li>d) elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem</li> <li>e) wbudowany zamek na klucz,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Szt. | 2 |



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich




Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | <p>f) automatyczne odszranianie,<br/>g) pojemność 350-390 litrów,<br/>h) zasilanie 230V, moc nie więcej niż 120W,<br/>i) zakres temperatur co najmniej 2-10C lub większy<br/>j) wymiary maksymalne (dł/szer/wys) – 600/600/1900mm<br/>k) instrukcja stanowiskowa oraz dokumentacja DTR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |
| 9.  | <p><b>Stół roboczy z otworem na odpadki:</b><br/>a) ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304,<br/>b) blat stołu o grubości 40mm, z rantem tylnym o wysokości 50mm (licząc od zagłębienia w blacie)<br/>c) spawana konstrukcja szkieletowa mebli zapewniająca sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe (do 2000 N) i boczne (do 1000 N);<br/>d) stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, o zakresie regulacji +25 ÷ -10 mm,<br/>e) powierzchnia stołu musi posiadać zagłębienie min. 6mm zabezpieczające przed spływaniem wody,<br/>f) otwór na odpadki o średnicy 15-16cm umieszczony w centralnej części stołu,<br/>g) blat o grubości minimum 1,2mm,<br/>h) wymiary: wysokość – 85 [cm],<br/>                    głębokość – 60 [cm],<br/>                    szerokość – 100 [cm],<br/>i) występ blatu względem korpusu meble: przód 15mm, tył 100mm, lewa/prawa – 15mm,<br/>j) atest PZH,<br/><br/>k) w komplecie pojemnik na odpady 80 l, jezdny, wraz z pokrywą (odpowiedni do ww. stołu)</p> | szt. | 2 |
| 10. | <p><b>Stół roboczy z otworem na odpadki:</b><br/>a) ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304,<br/>b) blat stołu o grubości 40mm, z rantem tylnym o wysokości 50mm (licząc od zagłębienia w blacie)<br/>c) spawana konstrukcja szkieletowa mebli zapewniająca sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe (do 2000 N) i boczne (do 1000 N);<br/>d) stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, o zakresie regulacji +25 ÷ -10 mm,<br/>e) powierzchnia stołu musi posiadać zagłębienie min. 6mm zabezpieczające przed spływaniem wody,<br/>f) otwór na odpadki o średnicy 15-16cm umieszczony w centralnej części stołu,<br/>g) blat o grubości min. 1,2mm,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt. | 1 |



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich




Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|     | <p>h) wymiary: wysokość – 85 [cm],<br/>głębokość – 60 [cm],<br/>szerokość – 80 [cm],</p> <p>i) występ blatu względem korpusu meble: przód 15mm, tył 100mm, lewa/prawa – 15mm,</p> <p>j) atest PZH</p> <p>k) w komplecie pojemnik na odpady 80 l, jezdny, wraz z pokrywą (odpowiedni do ww. stołu)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |
| 11. | <p><b>Stół roboczy z otworem na odpadki:</b></p> <p>a) ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304,</p> <p>b) blat stołu o grubości 40mm, z rantem tylnym o wysokości 50mm (licząc od zagłębienia w blacie)</p> <p>c) z dwiema komorami 400x400x250mm umieszczonymi z prawej strony,</p> <p>d) z kompletnym odpływem,</p> <p>e) spawana konstrukcja szkieletowa mebli zapewniająca sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe (do 2000 N) i boczne (do 1000 N);</p> <p>f) stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, o zakresie regulacji +25 ÷ -10 mm,</p> <p>g) powierzchnia stołu musi posiadać zagłębienie min. 6mm zabezpieczające przed spływaniem wody,</p> <p>h) otwór na odpadki o średnicy 15-16cm umieszczony w prawej części stołu,</p> <p>i) wymiary: wysokość – 85 [cm],<br/>głębokość – 60 [cm],<br/>szerokość – 140 [cm],</p> <p>j) występ blatu względem korpusu meble: przód 15mm, tył 100mm, lewa/prawa – 15mm,</p> <p>k) atest PZH</p> <p>l) w komplecie pojemnik na odpady 80 l, jezdny, wraz z pokrywą (odpowiedni do ww. stołu)</p> | szt. | 1 |
| 12. | <p><b>Stół roboczy:</b></p> <p>a) ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304,</p> <p>b) blat stołu o grubości 40mm, bez rantów,</p> <p>c) spawana konstrukcja szkieletowa zapewniająca sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe (do 2000 N) i boczne (do 1000 N);</p> <p>d) stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, o zakresie regulacji +25 ÷ -10 mm,</p> <p>e) wymiary: wysokość – 85 [cm],</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt. | 1 |



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich




|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
|     | <p>głębokość – 70 [cm],<br/>szerokość – 200 [cm],<br/>f) występ blatu względem korpusu meble: przód 15mm, tył 100mm, lewa/prawa – 15mm,<br/>g) atest PZH</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |
| 13. | <p><b>Wózek kelnerski 3 półkowy:</b><br/>a) ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304,<br/>b) konstrukcja spawana,<br/>c) wymiary: wysokość - H: 900 mm,<br/>głębokość - D: 640-670 mm,<br/>szerokość - W: 810-850 mm,<br/>d) wyposażony w 4 kółka obrotowe gumowe Ø 125 w tym dwa z hamulcami,<br/>e) masa wózka – nie więcej niż 18kg<br/>f) atest PZH</p>                                                                                                                                                                      | komplet | 2 |
| 14. | <p><b>Regał z 5 półkami</b><br/>a) mocna aluminiowa anodowana konstrukcja,<br/>b) masywne tworzywowe wkłady półek z polipropylenu,<br/>c) stopki z wytrzymałego kompozytu tworzywowego, regulowane,<br/>d) wkłady półek przeznaczone do mycia w zmywarkach,<br/>e) odporność na temperatury w zakresie -40 do +80C,<br/>f) obciążenie półki – co najmniej 170 kg na jeden poziom<br/>g) możliwość modyfikowania rozmieszczenia półek (co 150mm)<br/>h) wymiary: wys. 2100 mm, głębokość 600-630 mm, szerokość 1150-1200 mm,</p> | komplet | 3 |
| 15  | <p><b>Szkolenie techniczne z obsługi i konserwacji wyposażenia (pozycje 1 do 14)</b><br/>a) szkolenie w ilości minimum 2 godzin dla każdego z Domów Ludowych<br/>b) przeprowadzone w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą<br/>c) szkolenie dotyczące obsługi technicznej oraz bieżącej obsługi wyposażenia</p>                                                                                                                                                                                                | Komplet | 7 |






Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 16 | <b>Zastawa stołowa obiadowa:</b><br>a) talerz głęboki Ø 230-240mm, pojemność 350ml, wysokość 45-50 mm,<br>b) talerz płytki deserowy Ø 170-180mm, wysokość 18-22mm,<br>c) talerz płytki Ø 250-260mm, wysokość 24-28mm,<br>d) zastawa przystosowana i przeznaczona do mycia w zmywarkach i użytkowania w kuchenkach mikrofalowych, wytrzymała powłoka, porcelana, kolor biały, gładka, niedekorowana powierzchnia     | komplet | 750 |
| 17 | <b>Cukiernica otwarta:</b><br>a) wysokość 55-65 mm,<br>b) średnica 88-98 mm,<br>c) pojemność 200 ml,<br>d) porcelana, biała, gładka, niedekorowana powierzchnia<br>e) przystosowana do mycia w zmywarkach,<br>f) ten sam producent co poz. 16                                                                                                                                                                       | szt.    | 101 |
| 18 | <b>Filiżanka z podstawką:</b><br>a) pojemność 180-200 ml,<br>b) wysokość 60-70mm,<br>c) średnica 75-85mm,<br>d) średnica spodka 14-15 [cm],<br>e) wzmocnione brzegi,<br>f) wytrzymała powłoka,<br>g) przystosowane do użytkowania w kuchence mikrofalowej i mycia w zmywarkach, wytrzymała powłoka, wzmocnione brzegi, porcelana, kolor biały, gładka, niedekorowana powierzchnia<br>h) ten sam producent co poz 16 | komplet | 750 |
| 19 | <b>Dzbanek do kawy (termos):</b><br>a) podwójne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej,<br>b) pojemność 2,0l,<br>c) termos wyposażony w odkręcaną pokrywę z polipropylenu w kolorze czarnym z przyciskiem (również w kolorze czarnym)<br>d) wysokość co najmniej 25cm                                                                                                                                                | szt.    | 166 |
| 20 | <b>Dzbanek szklany do napojów:</b><br>a) wykonany ze szkła, z rączką<br>b) średnica do 115mm,<br>c) wysokość w przedziale 230-260mm,<br>d) pojemność 1,4-1,5 l,<br>e) przystosowany do mycia w zmywarkach.                                                                                                                                                                                                          | szt.    | 128 |
| 21 | <b>Półmisek do mięs duży owalny:</b><br>a) wymiary 45-47 x 29-31 cm,<br>b) ze stali nierdzewnej, kształt owalny<br>c) przystosowany do mycia w zmywarkach.                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.    | 134 |





Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013




Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 22 | <b>Półmisek do mięs średni owalny:</b><br>a) wymiary 35-37 x 22-24 [cm],<br>b) ze stali nierdzewnej, kształt owalny<br>c) przystosowany do mycia w zmywarkach.                                                                                                                                            | Szt. | 134 |
| 23 | <b>Półmisek do mięs mały owalny:</b><br>a) wymiary 25-27 x 18-20 [cm],<br>b) ze stali nierdzewnej, kształt owalny<br>c) przystosowany do mycia w zmywarkach                                                                                                                                               | szt. | 134 |
| 24 | <b>Waza do zupy z pokrywką:</b><br>a) waza wykonana z wytrzymałej powłoki szklanej, biała,<br>b) wzmocnione brzegi<br>c) pojemność 2,5 l,<br>d) przystosowana do mycia w zmywarkach,<br>e) z pokrywką,<br>f) ten sam producent co poz 16                                                                  | szt. | 82  |
| 25 | <b>Sosjerka:</b><br>a) pojemność 350ml,<br>b) biała porcelana,<br>c) wymiary długość/ wysokość: 140-155mm/ 60-70mm<br>d) jedno ucho<br>e) przystosowana do mycia w zmywarkach.<br>f) ten sam producent co poz 16                                                                                          | szt. | 116 |
| 26 | <b>Pucharek do lodów:</b><br>a) pojemność całkowita 280ml,<br>b) szkło, przezroczysty, gładka niedekorowana powierzchnia<br>c) średnica 100-110mm, wysokość 80-90mm                                                                                                                                       | szt. | 750 |
| 27 | <b>Szklanka z uchem:</b><br>a) pojemność 230-250 ml,<br>b) wysokość 100-110 mm,<br>c) średnica do 80 [mm],<br>d) hartowana, gładka, niedekorowana powierzchnia<br>e) z jednym uchem<br>f) przeznaczona do gorących i zimnych napojów,<br>g) przystosowana do mycia w zmywarkach z możliwością wyparzania. | szt. | 800 |
| 28 | <b>Szklanka wysoka:</b><br>a) pojemność 270-300 ml,<br>b) wykonana ze szkła, gładka, niedekorowana powierzchnia<br>c) średnica 58-62mm,<br>d) wysokość 130-145mm<br>e) przystosowana do mycia w zmywarkach z możliwością wyparzania.                                                                      | szt. | 800 |
| 29 | <b>Kieliszek:</b><br>a) pojemność 40ml,<br>b) średnica do 50mm, wysokość 50-60mm,<br>c) wykonany ze szkła, gładka, niedekorowana powierzchnia                                                                                                                                                             | szt. | 800 |



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich




Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|     | d) przystosowany do mycia w zmywarkach z możliwością wyparzania.                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |
| 30  | <b>Kieliszek:</b><br>a) do lekkiego czerwonego wina,<br>b) na stópce,<br>c) pojemność 400-450 ml,<br>d) wysokość 190-210 [mm],<br>e) wykonany ze szkła, gładka, niedekorowana powierzchnia<br>f) przystosowany do mycia w zmywarkach z możliwością wyparzania.                                                   | szt. | 750 |
| 31  | <b>Salaterka:</b><br>a) średnica Ø 150-165 mm,<br>b) wysokość 45-50 mm,<br>c) pojemność 360-400ml<br>d) porcelana, kolor biały, gładka, niedekorowana powierzchnia<br>e) ten sam producent co poz 16<br>f) przystosowana do mycia w zmywarkach<br>g) przystosowana do użytkowania w kuchence mikrofalowej        | szt. | 215 |
| 32  | <b>Miska do klusek:</b><br>a) średnica Ø 130-145 mm,<br>b) wysokość 60-70 mm,<br>c) pojemność 450-500 ml<br>d) porcelana, kolor biały, gładka, niedekorowana powierzchnia<br>e) ten sam producent co poz 16<br>f) przystosowana do mycia w zmywarkach<br>g) przystosowana do użytkowania w kuchence mikrofalowej | szt. | 155 |
| 33a | <b>Patera do ciast:</b><br>a) trzypalcowa:<br>b) poziom górny Ø 160-170 mm,<br>c) poziom środkowy Ø 220-230 mm,<br>d) poziom dolny Ø 260-280 mm,<br>e) wysokość 320-350 mm,<br>f) ze stali nierdzewnej,<br>g) składana,<br>h) przystosowana do mycia w zmywarce                                                  | szt. | 17  |
| 33b | <b>Półmisek do ciast owalny:</b><br>a) wymiary 35-37 x 22-24 [cm],<br>b) ze stali nierdzewnej, kształt owalny<br>c) przystosowany do mycia w zmywarkach.                                                                                                                                                         | szt. | 119 |
| 34a | <b>Patera do owoców:</b><br>a) trzypalcowa:<br>b) poziom górny Ø 160-170 mm,<br>c) poziom środkowy Ø 220-230 mm,<br>d) poziom dolny Ø 260-280 mm,<br>e) wysokość 320-350 mm,                                                                                                                                     | szt. | 17  |



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich




Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|      | f) ze stali nierdzewnej,<br>g) składana,<br>h) przystosowana do mycia w zmywarce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                |
| 34b  | <b>Półmisek do owoców owalny:</b><br>a) wymiary 35-37 x 22-24 [cm],<br>b) ze stali nierdzewnej, kształt owalny<br>c) przystosowany do mycia w zmywarkach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.                 | 119            |
| 35   | <b>Sztućce ze stali nierdzewnej 18/0</b><br>a) w tym:<br>łyżeczka do herbaty – długość 14-15,5 cm,<br>łyżka obiadowa - długość 19-21cm,<br>nóż stołowy - długość 23-25cm,<br>widelec - długość 19-21cm<br>b) sztućce wykonane ze stali nierdzewnej 18/0,<br>c) wzór rączki – gładki<br>d) wszystkie elementy z tej samej serii lub linii wzorniczej                                                                                                                                                                                                         | komplet              | 750            |
| 36   | <b>Taca:</b><br>a) prostokątna,<br>b) drewniana z powłoką laminowaną antypoślizgową, kolor mahoń<br>c) wymiar GN1/1,<br>d) odporna na wstrząsy i załamania<br>e) odporna na mycie w zmywarkach, odporna na temperatury co najmniej od -10 do 100C                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | szt.                 | 32             |
| 37   | <b>Serwetnik:</b><br>a) biała porcelana<br>b) wymiary (dł/szer/wys): 110-125mm/50-60mm/60-70mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | szt.                 | 111            |
| 38   | <b>Zestaw noży kuchennych:</b><br>a) w tym (odpowiednio długość ostrza/ noża)<br>– nóż do jarzyn 12-13cm/ 23-25cm,<br>– nóż do obierania 9-10cm/20-22cm<br>– nóż do chleba 23-25cm/ 33-36cm,<br>– nóż kuchenny uniwersalny 20-22cm/ 33-35cm<br>– nóż kuchenny uniwersalny 15-16cm/ 28-30cm<br>b) Wykonane z jednego kawałka twardej, kutej stali 'chromowo-molibdenowej, uchwyt z tworzywa ABS i AS<br>c) Unikalna konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączenia z ostrzem<br>d) Każdy nóż w osobnym estetycznym blistrze | komplet              | 8              |
| 39a. | <b>Garnki z pokrywkami:</b><br>a) w tym:<br>- pojemność 70-72 l, o średnicy Ø 45cm,<br>- pojemność 50 l, o średnicy Ø 40cm,<br>- pojemność 35-37 l, o średnicy Ø 36 cm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | szt.<br>szt.<br>szt. | 13<br>30<br>30 |




Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Wykonane ze stali nierdzewnej</li> <li>c) Konstrukcja dna typu „sandwich” (stal nierdzewna/aluminium - 4,0mm /stal nierdzewna 18/0 - 0,8mm) łączy w sobie właściwości aluminium w zakresie rozprzeczania ciepła z trwałością i właściwościami magnetycznymi stali nierdzewnej</li> <li>d) Powierzchnia zewnętrzna satynowana z polerowanym rantem</li> <li>e) Grubość ścianki 0,8 mm</li> <li>f) Nienagrzewające się uchwyty ze stali mocowane przy pomocy nitów</li> <li>g) Pokrywka ze stali nierdzewnej z otworem do uwalniania pary</li> </ul>               |              |          |
| 39b | <b>Garnki z pokrywkami:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pojemność 9-10 l, o średnicy Ø 28cm,</li> <li>b) Wykonane ze stali nierdzewnej</li> <li>c) Kapsułowe dno typu "sandwich" (stal nierdzewna aluminium/stal magnetyczna) łączy w sobie właściwości aluminium w zakresie rozprzeczania ciepła z trwałością i właściwościami magnetycznymi stali nierdzewnej)</li> <li>d) Powierzchnia zewnętrzna w całości satynowana</li> <li>e) Wielopunktowo przytwierdzone, nienagrzewające się uchwyty ze stali</li> <li>f) Specjalne mocowanie dna umożliwiające lepszy transfer ciepła</li> </ul> | szt.         | 30       |
| 40  | <b>Rondle z pokrywkami:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność 3,0-3,5 l, o średnicy Ø 20 cm, wysokość 10-11cm</li> <li>- pojemność 5,0-5,5 l, o średnicy Ø 24 cm, wysokość 11-12cm</li> </ul> </li> <li>b) rondle wykonane ze stali nierdzewnej 18/10;</li> <li>c) z wielowarstwowym dnem kapsułowym;</li> <li>d) z możliwością stosowania na kuchniach elektrycznych i gazowych;</li> <li>e) nienagrzewające się wielopunktowo zgrzewane uchwyty,</li> <li>f) przeznaczone do mycia w zmywarkach;</li> </ul>                            | szt.<br>szt. | 17<br>17 |
| 41  | <b>Chochla:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pojemność 0,5l,</li> <li>b) monoblok,</li> <li>c) pozbawiona spawów i zagięć,</li> <li>d) średnica Ø 12 cm,</li> <li>e) długość całkowita 45cm,</li> <li>f) wykonana ze stali nierdzewnej 18/10</li> <li>g) przeznaczone do mycia w zmywarkach;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.         | 63       |
| 42  | <b>Świecznik:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) klasyczny świecznik na proste świece wykonany z wysokiej jakości szkła, przezroczysty</li> <li>b) jednoramienny</li> <li>c) wysokość 14-16cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.         | 25       |




Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich

|    |                                                                                                                                                                                           |      |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 43 | <b>Obrus:</b><br>a) wymiary: 3,2x1,6 [m],<br>b) kolor: biały,<br>c) deseń; brak,<br>d) materiał: 45% bawełna, 55% poliester,<br>e) gramatura: 300 [g/m <sup>2</sup> ],<br>f) plamoodporny | szt. | 20 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich




## CZĘŚĆ II

| Lp. | Przedmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Ilość kpl. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1.  | <b>Stół roboczy kuchenny:</b><br>a) wymiary:<br>- wysokość: 850 [mm],<br>- szerokość: 2000 [mm],<br>- głębokość: 1000 [mm],<br>b) wykonany w całości z litego drewna (blat, nogi),<br>c) grubość blatu: co najmniej 30 [mm],<br>d) nogi proste, kwadratowe, grubości co najmniej 80 [mm],<br><b>e) pomalowany lakierem bezbarwnym lub innym środkiem dopuszczonym do kontaktu z żywnością (załączyć atest),</b>                                                                     | szt.            | 3          |
| 2.  | <b>Stół</b><br>a) wymiary:<br>- wysokość: 76 [cm],<br>- głębokość: 90 [cm],<br>- szerokość: 200 [cm],<br>b) blat: płyta MDF laminowana, o gr. co najmniej 25 [mm], boki blatu oklejone PCV w kolorze blatu,<br>c) nogi: drewno lite bukowe.                                                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 60         |
| 3.  | <b>Stół:</b><br>a) bankietowo-konferencyjny,<br>b) składany,<br>c) wymiary:<br>- wysokość: 76 [cm],<br>- głębokość: 90 [cm],<br>- szerokość: 200 [cm],<br>d) blat: płyta MDF laminowana, o gr. co najmniej 25 [mm], boki blatu oklejone PCV w kolorze blatu,<br>e) stelaż składany stołu wykonany z profilu stalowego o wym. 30x30x1,2 [mm] lub z rur stalowych Ø 35/30/25 [mm],<br>f) stelaż malowany proszkowo na kolor czarny,<br><b>g) możliwość bezpiecznego sztaplowania.</b> | szt.            | 26         |
| 4.  | <b>Krzesło:</b><br>a) wykonane wyłącznie z litego drewna liściastego, twardego: dąb, buk,<br>b) tapicerowane (materiał obiciowy):<br>- gramatura: co najmniej 265 [g/m <sup>2</sup> ],<br>- odporność na ścieranie: kat. B<br>c) wysokość całkowita: 96-106 [cm],<br>d) wysokość siedziska: 46-50 [cm],<br>e) szerokość: 46-50 [cm],<br>f) szerokość siedziska (trapez): 46-50/44-38 [cm]<br>g) głębokość (siedziska): 43-47 [cm],<br>h) kolor: wymaga uzgodnienia z Zamawiającym,  | szt.            | 455        |



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 5. | <p><b>Krzesło:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) konferencyjne,</li> <li>b) wykonane na stelażu metalowym malowanym proszkowo na kolor czarny z podłokietnikami z litego drewna,</li> <li>c) stopy zabezpieczone filcowymi podkładkami,</li> <li>d) tapicerowane,</li> <li>e) siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego pokrytej pianką ciętą o gęstości 35 kg/m<sup>3</sup> oraz tkaniną tapicerską,</li> <li>f) oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką ciętą o gęstości 25 kg/m<sup>3</sup> oraz tkaniną tapicerską.</li> <li>g) materiał obiciowy (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym): <ul style="list-style-type: none"> <li>- gramatura: 265 [g/m<sup>2</sup>]</li> <li>- odporność na ścieranie: kat. B</li> </ul> </li> <li>h) wysokość siedziska: 43-45 [cm],</li> <li>i) szerokość siedziska: 45-47 [cm],</li> <li>j) głębokość siedziska 44-46 [cm],</li> <li>k) wysokość całkowita: 82-86 [cm],</li> <li>l) możliwość sztaplowania od 6 do 10 szt.</li> </ul>                                                               | szt.    | 200 |
| 6. | <p><b>Szafy na wyposażenie kuchenne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zestaw składający się z <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 szafek górnych o wymiarach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość 80 [cm],</li> <li>• głębokość 40 [cm],</li> </ul> </li> <li>- 3 szafek dolnych o wymiarach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość 80 [cm],</li> <li>• głębokość 60 [cm],</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>b) z płyty MDF o grubości co najmniej 18 [mm],</li> <li>c) szafki górne wyposażone w zawieszki regulowane w dwóch płaszczyznach,</li> <li>d) półki zabezpieczone przed wysunięciem,</li> <li>e) szafy wyposażone w zawiasy puszkowe z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach,</li> <li>f) szafki górne wyposażone w półki szt. 2,</li> <li>g) szafki dolne wyposażone w półki szt. 1,</li> <li>h) 1 szafa dolna wyposażona w szufladę wraz z wkładem na sztućce,</li> <li>i) blat o grubości co najmniej 38 [mm],</li> <li>j) inne wyposażenie niezbędne do prawidłowego użytkowania,</li> <li>k) kolor: wymaga uzgodnienia z Zamawiającym</li> </ul> | komplet | 1   |





Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich




### CZĘŚĆ III

| Lp. | Przedmiot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka miary | Ilość |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1.  | <b>Piłkarzyki:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) wykonane z wysoko gatunkowego drewna i wysokiej jakości utwardzanej płyty MDF, pokryte warstwą laminatu zwiększającą odporność na ścieranie,</li> <li>b) wzmocnione poprzecznymi metalowymi elementami poprawiającymi stabilność i trwałość,</li> <li>c) pole gry o wymiarach co najmniej 105 x 59 [cm],</li> <li>d) wyposażone w wygodne otwory z tyłu bramek do wyciągania piłeczek,</li> <li>e) masywne, regulowane nogi,</li> <li>f) wyposażone w gumowane ręczki zabezpieczające ręce przez ześlizgiwaniem,</li> <li>g) wzmocnione prowadnice, chromowane o średnicy co najmniej Ø16 [mm],</li> <li>h) ślizgacze na prowadnicach oraz gumowe odbojniki,</li> <li>i) zabezpieczone wszystkie ostre krawędzie,</li> <li>j) certyfikat CE, pozwalający użytkowanie w miejscach publicznych,</li> <li>k) w zestawie co najmniej 3 piłki do gry.</li> <li>l) waga stołu piłkarskiego w przedziale od 29 do 35 kg.</li> <li><b>m) gwarancja: co najmniej 2 lata.</b></li> </ul> | szt.            | 2     |
| 2.  | <b>Stół do tenisa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) blat z płyty wiórowej o gr. co najmniej 19 [mm], wielokrotnie powlekanej w procesie rolowania, z dzielącymi liniami naniesionymi poprzez druk (naświetlanie),</li> <li>b) wymiary stołu zgodne z oficjalnymi przepisami Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego, ca. szer. 152,5 [cm], wys. 76 [cm], dł. 274 [cm] i siatkę o wys. 15,25 [cm]</li> <li>c) kolor blatu w kolorze niebieskim lub zielonym,</li> <li>d) gumowe kółka,</li> <li>e) kompletną siatkę, 3 piłki i cztery rakietki (o parametrach: prędkość:6 , rotacja:5, kontrola:8, grubość pianki: co najmniej 1,5 [mm], kształt rączki: stożkowy, okładzina gładka),</li> <li>f) waga stołu nie może przekroczyć 85 [kg],</li> <li>g) certyfikat CE, pozwalający użytkowanie w miejscach publicznych,</li> <li><b>h) gwarancja: co najmniej 2 lata,</b></li> </ul>                                                                                                                                          | szt.            | 2     |
| 3.  | <b>Zestaw komputerowy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) procesor: Intel™ Core™ i5-3230M 2,6 GHz (3,2 GHz z</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.            | 1     |



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>Turbo Boost) 3MB Cache</p> <p>b) Pamięć RAM: 8GB DDR3, max. do 16GB,</p> <p>c) Dysk twardy: 1TB 5400rpm, SSD 120 GB</p> <p>d) Napęd: SuperMulti DVD±R/RW Double Layer,</p> <p>e) Matryca: 17,3"-calowy wyświetlacz LED 1600 x 900,</p> <p>f) Karta graficzna: Intel HD 4000, ATI Radeon HD8750 2GB</p> <p>g) Dźwięk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DTS Sound+,</li> <li>- Zintegrowane głośniki stereo,</li> <li>- Zintegrowany mikrofon cyfrowy,</li> <li>- Układ dwóch mikrofonów,</li> </ul> <p>h) LAN: 10/100/1000,</p> <p>i) Bluetooth: TAK,</p> <p>j) WiFi: TAK,</p> <p>k) Urządzenie wskazujące: Clickpad - tabliczka dotykowa,</p> <p>l) Porty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x USB 2.0,</li> <li>- 2 x USB 3.0,</li> <li>- 1 x HDMI,</li> <li>- 1 x port VGA,</li> <li>- 1 x złącze RJ45 do sieci Ethernet,</li> <li>- 1 x wyjście słuchawkowe,</li> <li>- 1 x wejście mikrofonowe,</li> </ul> <p>m) Bateria: 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion) 47Wh,</p> <p>n) Klawiatura: QWERTY Polski programisty + inny.</p> <p>o) Pełnowymiarowa klawiatura (z wydzieloną częścią numeryczną),</p> <p>p) Czytnik kart: TAK,</p> <p>r) Wymiary WxSxG: 2,40-2,60 x 40,0-42,0 x 27,0-28,0 [cm],</p> <p>s) System operacyjny: Windows 8 64bit wielojęzyczny,</p> <p>t) Waga: od 2,80 [kg],</p> <p>u) Kamera internetowa: Webcam 720p z wbudowanym mikrofonem cyfrowym,</p> <p>w) Oprogramowanie: MS Office Home Business 2013 PKC PL,</p> <p><b>x) Gwarancja: co najmniej 24 miesiące door-2-door + 12 miesięcy opieki serwisowej (klient ponosi jedynie koszty transportu oraz materiałów),</b></p> <p>y) W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laptop, Bateria, Karta gwarancyjna, Oryginalne opakowanie, Zasilacz,</li> </ul> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Uwaga!!!**

**Wszystkie elementy kuchenne wchodzące w skład dostawy powinny być fabrycznie nowe oraz posiadać niezbędne atesty oraz certyfikaty dopuszczające do użytkowania w gastronomii i kuchniach o zbiorowym profilu żywienia oraz dopuszczone do eksploatacji w miejscach publicznych (PZH, CE).**