

UMOWA na dostawy – wzór

zawarta w dniu **2017 r.** pomiędzy **Gminą Bralin** 63-640 Bralin, ul. Rynek 3, NIP 619-10-80-414 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: inż. Romana Wojtysiaka – Wójta Gminy Bralin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bralin - Grażyny Mosch, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a

Panem/ią..... PESEL....., reprezentowanym przez:

1)

2)

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pn., na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez, pod numerem, NIP, REGON....., zamieszkałym/ą w
zwanym/ą dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz.2164, z późn.zm.) na realizację dostawy pod nazwą: **Dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Bralin.**
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Bralin, w miejscowościach: Bralin, Chojećcin, Chojećcin – Parcele, Czermin, Mielećcin, Gola, Mnichowice, Nowa Wieś Książęca, Nowa Wieś Książęca-Parcele, Tabor Wielki – zwana dalej „Zamówieniem”.
3. Zakres ilościowy zamówienia oraz miejsce rozlokowania określa zapytanie ofertowe Nr RGI.7021.25.2017.
4. Wymagania techniczno-materiałowe zamawianych urządzeń zabawowych określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy: „Wymagania techniczno-formalne zamawianego wyposażenia”.
5. Dostarczane i montowane produkty muszą mieć parametry techniczno-użytkowe nie gorsze niż produkty prezentowane w firmowym katalogu wykonawcy.
6. Wszystkie oferowane i dostarczane urządzenia zabawowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa stawiane przez polskie i europejskie normy, co musi być potwierdzone aktualnym certyfikatem.
7. **Zamówieniem objęte jest również:**
 - 1) przeprowadzenie na własny koszt wszelkich czynności związanych z odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru i przekazaniem do eksploatacji;
 - 2) **dokonywanie w okresie gwarancyjnym przeglądów stanu techniczno-użytkowego dostarczonych i zamontowanych urządzeń placów zabaw– z częstotliwością co najmniej 1 raz w roku** (przeprowadzane corocznie w okresie 15 kwietnia -15 maja, potwierdzone protokołem z tej czynności wraz z bieżącym wyeliminowaniem ewentualnie stwierdzonych usterek.).

§ 2

Podstawowe obowiązki stron

1. Zamawiający musi dysponować prawem do terenu oraz odpowiada za uzyskanie wszelkich uzgodnień formalno-prawnych umożliwiających dokonanie montażu urządzeń na wskazanym terenie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie realizował zamówienie bez zbędnej zwłoki, z należytą starannością.
3. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć urządzenia i zamontować je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (nawet, jeżeli istniejące ogrodzenie terenu uniemożliwia rozładunek dostawy wprost na plac montażu).
4. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym urządzeniu, Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie wadliwe urządzenie wymienić. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość dostarczanych urządzeń. Za zgodą zamawiającego dopuszczalna jest naprawa urządzenia – o ile nie wpłynie to na zmniejszenie właściwości użytkowych urządzenia.
5. Wykonawca odpowiada za należyte uprzątnięcie terenu po dokonaniu prac montażowych.
6. Zamawiający zobowiązuje się, że za wykonane dostawy i montaż zapłaci Wykonawcy ustalone wynagrodzenie.

§ 3

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zakończy realizację zamówienia w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku.

§ 4

Materiały i siła robocza

Wykonawca całość zamówienia zobowiązany jest przeprowadzić sam, przy pomocy swoich pracowników i przy użyciu swoich materiałów. Podwykonawców Wykonawca może zaangażować wyłącznie w przypadku wykazania tego w ofercie bądź za zgodą i w porozumieniu z Zamawiającym.

§ 5

Cena

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: zł. (słownie:.....).
- Cena powyższa zawiera wszelkie opłaty i podatki, w tym VAT.
2. Cena określona w ust.1 stanowi jedyne i całkowite wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy w ustalonym terminie.
 3. Ceny określone w ust.1 obejmują koszty wytworzenia, transportu, montażu, odbioru, przeglądów gwarancyjnych i napraw gwarancyjnych urządzeń zabawowych. Obejmują też koszty realizacji wszystkich obowiązków, robót i czynności leżących po stronie Wykonawcy.

§ 6

Płatności

1. Rozliczenie wartości wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej złożonej w siedzibie Zamawiającego.
2. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu końcowego odbioru dostawy i montażu podpisanej przez strony niniejszej umowy.
3. Faktura uregulowana będzie w terminie do **14 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych tj. faktury i protokołu odbioru - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Za termin zapłaty uważa się datę wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiającego.
5. Przed dokonaniem przez Zamawiającego płatności końcowej za realizację przedmiotu umowy wykonawca musi udokumentować, że zapłacił wszelkie zobowiązania należne podwykonawcom za realizację czynności związanych z niniejszą umową.
6. W przypadku nie wykazania zapłaty należności podwykonawcom, o których mowa w ust.5, wykonawca upoważnia Zamawiającego do zapłaty brakującej kwoty bezpośrednio podwykonawcom i potrącenia jej z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 7

Gwarancja jakości

1. Wykonawca na dostarczone i zamontowane urządzenia i przedmioty umowy udziela 3-letniej gwarancji jakości i rękojmi za wady - licząc od daty zakończenia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
2. Na łożyska zawiesi huśtawek Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 5 lat licząc od daty zakończenia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Termin usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady wynosi 14 dni od ich zgłoszenia Wykonawcy.

§ 8

Upoważnieni przedstawiciele stron

Zgodnie z niniejszą umową:

- 1) odpowiedzialnym kierownikiem dostawy i montażu ze strony Wykonawcy jest Pan/i - tel. e-mail
- 2) upoważnionym pracownikiem Zamawiającego jest Pani Katarzyna Przybylska, tel. 62 78 112 30, katarzyna.przybylska@bralin.pl

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 150 zł za każdy dzień zwłoki liczony od ustalonego terminu na usunięcie tych wad.
 - 3) za nie dotrzymanie terminu wykonania **przeglądów stanu techniczno-użytkowego dostarczonych i zamontowanych urządzeń placów zabaw** w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
2. Kara nie zostanie naliczona, jeżeli przyczyną zwłoki są czynniki, za które odpowiada Zamawiający.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Ponadto strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych z innych przyczyn, aniżeli wyszczególnionych w ust.1,2, w tym w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych.

§ 11

Zmiany umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach i warunkach:
 - 1) gdy konieczna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zaistnienie okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, lub skutek ciągłych opadów atmosferycznych albo innych czynników zewnętrznych o obiektywnym charakterze, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy,
 - 2) gdy zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego, a na dokonanie tej zmiany wyraża zgodę Wykonawca.

§ 12

Ustalenia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony rozwiązywać będą polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, rozstrzygać je będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

§ 12

Załączniki do umowy

Załącznikami do umowy są:

- 1) wymagania techniczno-formalne zamawianego wyposażenia
- 2) oferta Wykonawcy,
- 3) zapytanie ofertowe RGI.7021.25.2017 z dnia 05 czerwca 2017 r.

Dokumenty te stanowią integralne części Umowy.

.....
WYKONAWCA

.....
ZAMAWIAJĄCY

Wymagania techniczno-formalne zamawianego wyposażenia.

Wymagania ogólne

1. Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być wykonane posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub muszą posiadać inne certyfikaty lub zezwolenia dopuszczające do **publicznego** użytkowania.
2. Oferowane i dostarczane produkty muszą mieć parametry techniczno-użytkowe nie gorsze niż katalogowe produkty oferenta – nawet, jeżeli zamawiający nie wskazał określonych parametrów lub cech danego produktu.
3. Wszystkie oferowane i dostarczane urządzenia zabawowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa stawiane przez polskie i europejskie normy, co musi być potwierdzone aktualnym certyfikatem.
4. Głównym materiałem konstrukcyjnym są belki z drewna iglastego rdzeniowego. Zamawiający dopuszcza także drewno klejone. Wymagalne jest, aby podstawowe elementy konstrukcyjne urządzeń zabawowych miały średnicę co najmniej fi 12 cm (lub odpowiadający tej średnicy przekrój).
5. Wymagane jest aby karuzele posiadały konstrukcję metalową.
6. Wszystkie belki drewniane i elementy drewniane muszą być impregnowane metodą próżniowo - ciśnieniową. (Penetracja impregnatu co najmniej 1,5 cm w głąb elementu).
7. Wszystkie belki i elementy drewniane winny być malowane drewnochronem (lub odpowiednikiem). Kolorystyka dominująca – mahoń, kolorystyka uzupełniająca – zielony.(Dopuszcza się również inne kolory w uzgodnieniu z zamawiającym.).
8. Inne elementy urządzeń muszą być wykonane z materiałów odpornych na działania atmosferyczne (takie jak np. płyta HDPE, sklejka wodoodporna).
9. Wszystkie urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci – winny być wyposażone w kotwy ze stali ocynkowanej lub metalu niekorodującego – do montażu na styku ziemia/powietrze, z częścią wystającą ponad grunt co najmniej 8 cm. Kotwy metalowe o ostrych kantach, które wystają ukośnie z ziemi (nachylone pod kątem innym niż 90° + - 10°) winny być zabezpieczone poprzez ich zakrycie (otuliną z gumy, pcv lub innego materiału - z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania).
10. Wszelkie materiały, substancje, sprężyny łańcuchy, śruby, nity i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu urządzeń muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia.
11. Wszystkie metalowe łączniki – muszą być wykonane ze stali ocynkowanej lub metalu niekorodującego. Po stronie nakrętek wymagane są zaślepki (wykonane np. z tworzywa sztucznego).
12. Elementy metalowe takie jak: sprężyny, drążki, poręcze, itp. – malowane proszkowo farbami odpornymi na czynniki atmosferyczne.
13. Elementy wykonane ze sklejki winny być wykonane ze sklejki wodoodpornej i pomalowane na różne kolory w tym na czerwony, żółty, zielony, niebieski (aby zwiększyć atrakcyjność zestawów).
14. Rozstawienie elementów na placu – w gestii wykonawcy, w porozumieniu z zamawiającym, z zachowaniem stref bezpieczeństwa określonego urządzenia zabawowego.
15. Zastosowane w urządzeniach liny powinny być wykonane z polipropylenu z rdzeniem stalowym.

16. Montaż urządzeń na betonowym fundamencie, na ocynkowanych kotwach stalowych, przykręcanych do czoła belki.
17. Ślizg zjeżdżalni należy wykonać z blachy ze stali nierdzewnej.
18. Parametry wyposażenia:
- a) Zestaw** – wyposażony w co najmniej 2 wieże w tym co najmniej 1 x dach (dwuspadowy lub czterospadowy), pomost wiszący lub przejście linowe x 1, zjeżdżalnia co najmniej x 1, ścianka wspinaczkowa x 1,
 - b) Równoważnia – huśtawka** – długość co najmniej 3 m, belka pozioma 100 x 100 mm cynkowana ogniowo, siedziska z płyty HDPE, uchwyty stal nierdzewna, kotwa stalowa cynkowana ogniowo.
 - c) Sprężynowiec** - HDPE 19 mm, kolorowa, sprężyna (20 mm, Ø200 mm, h=400 mm), stopa montażowa – stalowa ocynkowana,
 - d) Karuzela** – na platformie o parametrach co najmniej: średnica 1,50 x wysokość 0,86 – 1,05 m), o konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, podstawa antypoślizgowa z blachy ryflowanej aluminiowej, siedziska ze sklejki wodoodpornej,
 - e) Ławka** – drewniane z oparciem, długość co najmniej 150 cm, montowana na kotwach stalowych.

Uwaga: w przypadku rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że obowiązują ustalenia korzystniejsze dla Zamawiającego w szczególności odnośnie trwałości, jakości lub estetyki dostarczanego wyposażenia i jego elementów.